

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Dop Nr. MKT-260 - it

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: MKT Ancoraggio pesanti SL
- 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

ETA-08/0230, Appendice 3 Numero di lotto: stampato sull'imballo

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Prodotto-tipo	Tassello ad espansione a controllo di coppia (Tipo di manica)			
Utilizzo previsto	Calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60 (EN 206)			
Opzione	7			
Tipologia di carico	Statico e quasi statico			
Materiale	Acciaio zincato: Solo per uso interno in condizioni asciutte Gamma di misure: SL-B (14 M10) SL-S (14 M10)			
Intervallo di temperatura (se applicabile)				

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG Auf dem Immel 2 D - 67685 Weilerbach

- 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
- 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 1
- 7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

- 1 - 20,06,2013

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ha rilasciato il seguente Benestare Tecnico:

ETA-08/0230

sulla base di

ETAG-001-2

L'organismo di certificazione dei prodotti 0756-CPD ha effettuato le prove secondo il Sistema 1:

- i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

rilasciando il seguente:

Certificato di conformità 0756-CPD-0252.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Metodo di dimensionamento	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza caratteristica a trazione	ETAG 001, Appendice C	ETA-08/0230, Appendice 5	- ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-08/0230, Appendice 7	
Resistenza caratteristica ai carichi orizzontali	ETAG 001, Appendice C	ETA-08/0230, Appendice 6	
	CEN/TS 1992-4	ETA-08/0230, Appendice 8	
Interasse minimo e distanza minima dai bordi	ETAG 001, Appendice C	ETA-08/0230, Appendice 3	
	CEN/TS 1992-4		
Spostamento in uso	ETAG 001, Appendice C	ETA-08/0230, Appendice 5, 6	
	CEN/TS 1992-4	ETA-08/0230, Appendice 7, 8	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: --

10.La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lore Weustenhagen

(Amministratrice Delegata)

endulan

Weilerbach, 30.06.2013

Dipl.-Ing. Detlef Bigalke

i.V. Si galle

(Direttore del Sviluppo del Prodotto)



- 2 - 20.06.2013